

PRONTUARIO DE LA NATURALEZA ALBACETENSE

Recopilado por Juan PICAZO TALAVERA*

El Prontuario de la Naturaleza Albacetense pretende ser un espacio para recoger los conocimientos inéditos sobre la Naturaleza de Albacete, que por su carácter puntual (citas), no tienen cabida en otras secciones de la Revista Sabuco.

Como criterios de selección hemos utilizado los siguientes, entre otros: que se trate de primeras citas de especies para la provincia de Albacete, de especies catalogadas “En Peligro de Extinción”, de nuevas poblaciones de endemismos, citas sobre un número relevante de individuos, de observaciones fenológicas inusuales o individuos vistos fuera de su área de distribución conocida, datos relevantes sobre la ecología de las especies, etc.

En todos los casos, y especialmente para las “Especies en Peligro de Extinción”, se han omitido detalles que pudieran suponer riesgo para las especies.

Las citas que necesiten homologación por los correspondientes Comités Biológicos de ámbito nacional, serán reseñadas con un asterisco (*).

Sin perjuicio de la selección realizada y aceptación de citas, éstas han sido remitidas voluntariamente por sus autores (indicados entre paréntesis y en negrita), y a ellos corresponde la veracidad de los datos reflejados.

Ejemplo de cita recomendada: Valdés, A. (2009). *Juniperus thurifera*. En, J. Picazo (Rec.): Prontuario de la Naturaleza Albacetense, pp. 300. *Sabuco*, 7: 297-308. Instituto de Estudios Albacetenses.

PLANTAE

Lengua de ciervo

Phyllitis scolopendrium scolopendrium (L.) Newman, 1844

Año 2016: Nueva población localizada en la Microrreserva de la Molata y los Batanes (Alcaraz), localizada el 10 de junio; integrada por 6 plantas (**Juan Pablo López Aracil**).

Gayuba

Arctostaphylos uva-ursi (L.) Spreng, 1825

Año 2016: Población pequeña en zona cuya presencia es excepcional, cerca de El Berro (Casas de Lázaro), el 21 de abril; en suelo calizo, junto a encinas y quejigos a 1154 m. s.n.m. (**José Fajardo**).

Grasilla

Pinguicula mundi Blanca, Jamilena, Ruiz Rejón y Reg. Zamora, 1996

Año 2016: Nueva población localizada en la Microrreserva de la Molata y los Batanes (Alcaraz), localizada el 10 de junio; sobre pared caliza rezumante, integrada por 450 plantas estimadas por conteo directo con ayuda de prismáticos (**Juan Pablo López Aracil**).

Cardenche

Opuntia imbricata (Haw.) Knuth, 1828

Primera cita en los alrededores de la ciudad de Albacete.

Año 2016: plantas utilizadas como vallado para los animales, en Chinchilla, a media ladera con orientación sur, localizadas el 6 de mayo; varias decenas de plantas (**Juan Pablo López Aracil**).

ANIMALIA

AVES

Porrón pardo

Aythya nyroca (Güldenstädt, 1770)

Observaciones de esta especie “En Peligro de Extinción” en España y Castilla-La Mancha.

Año 2015: 1 macho y una hembra en la laguna de Salobrejo (Higuera), 1 hembra en Hoya Grande (Corral Rubio) y 1 macho en la laguna de Ontalafia (Albacete), el 22 de octubre (**Juan Picazo** y **José María García**);

1 hembra en la depuradora de La Roda (La Roda), el 23 de octubre y el 3 de noviembre (**José Antonio Cañizares**); 1 hembra en la laguna de El Recreo (Chinchilla de Montearagón), el 6 de noviembre (**Julia Giménez, Siro González, Renuka Picazo y Juan Picazo**); 1 macho en la balsa de El Navazo (Hellín), el 26 de noviembre (**José Antonio Cañizares**); 1 en la laguna de Ontalafia (Albacete), el 17 de diciembre (**Juan Picazo y José María García**).

Año 2016: 2 machos y una hembra en la laguna de Salobrejo (Higueruela), el 16 de enero (**Juan Picazo**); 2 machos en la laguna de Salobrejo (Higueruela), el 23 de enero (**José Antonio Cañizares, Agustín Segura, Irene Belmonte, José Luis Quero y Miguel Quero**); diferentes observaciones en la depuradora de La Roda (La Roda): 1 macho y 1 hembra vistos el 17, 18 y 25 de febrero (**José Antonio Cañizares**), 3 machos y 1 hembra el 29 de febrero y 3 de marzo (**José Antonio Cañizares**), 1 macho el 7 de marzo (**José Antonio Cañizares**), 3 indeterminados el 13 de marzo (**Carlos Sánchez**), 2 machos y 1 hembra el 18 de marzo (**David Cañizares**) y 1 macho el 28 de marzo (**José Antonio Cañizares**); 1 macho en la laguna de Ontalafia (Albacete), el 16 de junio (**Juan Picazo y José María García**); 1 hembra en la laguna de Salobrejo (Higueruela), el 16 de septiembre (**Juan Picazo**); 1 macho y 1 hembra en Hoya Chica (Corra Rubio), observados el 15 de mayo por Daniel López (**Anuario Ornitológico de Albacete. <http://anuario.albacete.org/>**).

Porrón moñudo

Aythya fuligula Linnaeus, 1758

Observación tardía de una especie invernante en Albacete.

Año 2014: Un macho en la laguna de Salobrejo (Higueruela), el 6 de abril (**Juan Picazo**).

Malvasía cabeciblanca

Oxyura leucocephala (Scopoli, 1769)

Citas interesantes y datos de reproducción en los humedales de Albacete de una especie “En Peligro de Extinción” en España y Castilla-La Mancha.

Año 2015: Total de 35-49 hembras reproductoras (probables + comprobadas): 17-27 en la laguna de Salobrejo (Higueruela), 1 en El Recreo (Chinchilla de Montearagón), 1 en Baños de San José (Corral Rubio) y 16-20 en la laguna de Ontalafia (Albacete) (**Juan Picazo**).

Año 2016: Total de 4-10 hembras reproductoras (probables + comprobadas): 0-2 en la laguna de Salobrejo (Higueruela) y 4-8 en la laguna de Ontalafia (Albacete) (**Juan Picazo**).

Máximo histórico de aves en un humedal de la provincia de Albacete: 404 en la laguna de Ontalafia (Albacete), el 18 de septiembre (**Juan Picazo**); citas fuera del Complejo lagunar de Pétrola-Corral Rubio-La Higuera: 1 hembra en una balsa de riego en el Campo de Hellín (Hellín), el 21 de octubre y el 4 de noviembre (**José Antonio Cañizares**); 2 hembras en el mismo lugar el 18 de noviembre (**José Antonio Cañizares**).

Avetoro común

Botaurus stellaris Linnaeus, 1758

Observaciones de esta especie “En Peligro de Extinción” en España y Castilla-La Mancha.

Año 2015: 1 ave en la laguna de Tinajeros (Albacete), el 9 de noviembre (**José Antonio Cañizares y Antonio Jiménez**).

Garcilla cangrejera

Ardeola ralloides (Scopoli, 1769)

Varias citas en los humedales de Albacete de esta especie “En Peligro de Extinción” en Castilla-La Mancha.

Año 2016: 4 adultos en la laguna del canal (Albacete), el 14 de julio (**José Antonio Cañizares**).

Año 2017: 1 adulto en La Marmota (Tarazona de La Mancha), el 5 de mayo (**José Antonio Cañizares**) y 1 adulto en la laguna de Pétrola (Pétrola), el 9 de mayo (**José Antonio Cañizares y Agustín Segura**).

Garceta grande

Egretta alba (Linnaeus, 1758)

Observaciones de una especie escasa, en Castilla-La Mancha y Albacete.

Año 2015: 1 individuo en la laguna de Ontalafia (Albacete), el 24 de septiembre (**Juan Picazo y Manuel López**); 1 en la laguna de Horna (Chinchilla de Montearagón), los días 15 de octubre (**José Antonio Cañizares**), 22 de octubre (**Juan Picazo y José María García**) y 29 de octubre (**José Antonio Cañizares**);

Año 2016: 1 ave en la laguna de Ontalafia (Albacete), el 17 de agosto (**Juan Picazo y Carmen Medina**); 3 en la laguna de Ontalafia (Albacete), el 16 de septiembre (**Juan Picazo y Carmen Medina**).

Año 2017: 1 adulto en Hoya Grande (Corral Rubio), el 18 de abril (**José Antonio Cañizares y Manuel Salas**).

Garza imperial

Ardea purpurea Linnaeus, 1766

Año 2016: 1 adulto en Hoya del Pozo (Corral Rubio), el 25 de marzo (**Ángel Camacho y Juan Camacho**); 1 adulto en Cuasiermas, río Júcar (Albacete), el 1 de abril (**Lucas de las Heras**); 1 adulto en la laguna de Ontalafia (Albacete), el 14 de abril (**Juan Picazo y José María García**); 1 adulto en el pastizal Cerro de las Viñas (Pétrola), el 29 de abril (**José Antonio Cañizares**); 1 adulto en Casa del Pozo (Valdeganga), el 16 de mayo (**José Antonio Cañizares**); 1 adulto en la laguna de Ontalafia (Albacete), el 15 de julio (**Juan Picazo y Carmen Medina**).

Año 2017: 1 adulto en la laguna del Canal (Albacete), el 24 de marzo (**José Antonio Cañizares y Manuel Salas**); 1 adulto en El Batanejo, en el río Júcar (Villagordo del Júcar), el 8 de abril (**Juan Picazo y Carmen Medina**); y 1 adulto en Hoya Husilla (Chinchilla de Montearagón), 18 de abril (**José Antonio Cañizares y Manuel Salas**).

Cigüeña negra

Ciconia nigra (Linnaeus, 1758)

Año 2015: 2 aves en la laguna salada de Pétrola (Pétrola y Chinchilla de Montearagón), el 27 de septiembre (**Siro González y Julia Giménez**); 2 aves en vuelo sobre Albacete, el 4 de noviembre (**Jesús Arribas**).

Año 2016: 2 aves posadas en la cola del embalse de Turrilla (Nerpio), el 1 de septiembre (**José María García**); 3 individuos en la laguna salada de Pétrola (Pétrola), el 12 de octubre (**Ángel Camacho y Juan Camacho**).

Morito común

Plegadis falcinellus (Linnaeus, 1776)

Varias citas de esta especie escasa en Albacete.

Año 2016: 1 individuo en la laguna de Pétrola (Chinchilla de Montearagón-Pétrola), el 25 de marzo (**Ángel Camacho, Juan Camacho y Raúl Galindo**); 1 en la depuradora de La Gineta (La Gineta), el 29 de marzo (**José Antonio Cañizares**); 1 en la laguna de Pétrola (Chinchilla de Montearagón-Pétrola), el 1 de abril (**Manuel Salas**); 1 en la laguna de Pétrola (Chinchilla de Montearagón-Pétrola), el 7 de mayo (**Domingo Blanco**); 1 en Hoya del Pozo (Corral Rubio), el 7 de julio (**Sergio O. Pinedo**); 4 en la laguna del Canal (Albacete), el 26 de julio vistos por Agustín Segura (**Anuario Ornitológico de Albacete**. <http://anuario.albacete.org/>); 5 aves en la laguna del Canal (Albacete), el 2 de agosto (**José Antonio Cañizares**); 1 en la laguna del Canal (Albacete), el 6 de agosto (**José Antonio Cañizares, David Cañizares,**

Agustín Segura, Irene Belmonte y Arianna Schmolider); 1 en la laguna de Pétrola (Chinchilla de Montearagón-Pétrola), el 23 de octubre (**Juan Picazo**).

Año 2017: 4 aves en la laguna Salada de Almansa (Almansa), el 24 de marzo (**Fernando Camuñas**); 2 en el mismo lugar el 27 de marzo (**Fernando Camuñas**); 1 en Hoya del Pozo (Corral Rubio), el 24 de abril (**José Antonio Cañizares y Manuel Salas**).

Espátula común

Platalea leucorodia Linnaeus, 1758

Cita de una especie muy escasa en Albacete.

Año 2016: 3 ejemplares en la laguna de Horna (Chinchilla de Montearagón), el 20 de junio (**José Antonio Cañizares y Manuel Salas**).

Año 2017: 1 individuo en la Nava de los Melchores (El Bonillo), el 14 de mayo (**David Cañizares y Juan Carlos Pastrana**).

Flamenco común

Phoenicopterus roseus (Linnaeus, 1758)

Reproducción de la especie en la laguna de Pétrola (Chinchilla de Montearagón-Pétrola) y otras citas fuera del complejo lagunar de Pétrola-Corral Rubio-La Higuera.

Año 2016: Se estiman 1250 parejas reproductoras y 1058 pollos nacidos, de los que volaron 755 (**Juan Picazo**). Citas fuera del complejo lagunar citado: 2 aves en las Salinas de Pinilla (Alcaraz), observadas el 21 de mayo por Agustín Segura (**Anuario Ornitológico de Albacete <http://anuario.albacete.org/>**); 9 en el mismo lugar el 30 de mayo (**Agustín Segura, Siro González, Jesús Arribas, Julia Giménez, Javier Pérez, José Manuel Reolid y Marian Sánchez**).

Año 2017: Observaciones en la laguna del Saladar de Almansa (Almansa): 43 aves el 24 de marzo y 55 el día 2 del mismo mes (**Fernando Camuñas**); 203 el 12 de abril (**David Cañizares, Raúl Galindo y Fernando Camuñas**); unos 245 el 16 de abril, observándose dos cópulas (**Fernando Camuñas**); unos 325 el día 21 de abril (**Fernando Camuñas y José Antonio Cañizares**); 300 el 9 de mayo (**José Antonio Cañizares y Agustín Segura**).

Flamenco enano

Phoenicopterus minor (Geoffroy Saint-Hilaire, 1798)

Especie africana con escasas citas en Europa. (*) Citas sometidas a homologación.

Año 2017: Varias citas muy posiblemente del mismo individuo. 1 en Hoya Husilla (Chinchilla de Montearagón), el 18 de abril (**José Antonio Cañizares y Manuel Salas**); 1 en Hoya Grande (Corral Rubio), el 19 de abril (**José Antonio Cañizares**); 1 en la laguna de Pétrola (Chinchilla de Montearagón-Pétrola), integrado en un grupo de cortejo de Flamenco común, el 8 de mayo (**Juan Picazo**).

Elanio común

Elanus caeruleus (Desfontaines, 1789)

Citas estivales de esta especie invernante.

Año 2016: 1 ave en la laguna de Tinajeros (Albacete), el 9 de julio (**Domingo Blanco**).

Año 2017: 1 en Casa de los Arcos (Albacete), el 12 de mayo (**David Cañizares**); 2 adultos en el mismo lugar y fecha (**Vicente Moreno**).

Milano real

Milvus milvus (Linnaeus, 1758)

Citas estivales.

Año 2016: 1 ejemplar en Alcaraz (Alcaraz), el 14 de mayo (**Marian Sánchez**); 1 en salinas de Pinilla (Alcazar), el 21 de mayo (**Agustín Sánchez y otros**); y 1 en la laguna de Tinajeros (Albacete), el 4 de julio (**Lucas de las Heras**).

Año 2017: 1 ave en la laguna de El Saladar (Almansa), el 16 de abril (**Fernando Camuñas**).

Quebrantahuesos

Gypaetus barbatus Linnaeus, 1758

Año 2016: 1 individuo en el calar de la Sima (Yeste), el 21 de febrero visto por Jesús Muñoz (**Anuario Ornitológico de Albacete. <http://anuario.albacete.org/>**); 2 de distintas edades y en días diferentes en Los Poyos (Nerpio), el 25 y 27 de marzo vistos por Sergio O. Pinedo y Alfonso Samper (**Anuario Ornitológico de Albacete. <http://anuario.albacete.org/>**); 1 en la Reserva Natural Sierra De Las Cabras (Nerpio), el 27 de marzo (**Sergio O. Pinedo y Alfonso Samper**); 1 en la Almenara (Bogarra), el 2 de abril visto por Jesús Muñoz (**Anuario Ornitológico de Albacete. <http://anuario.albacete.org/>**).

Buitre negro

Aegypius monachus (Linnaeus, 1766)

Citas de este buitre con muy pocas observaciones en Albacete.

Año 2016: 1 ave en la sierra del Relumbrar (Bienservida), el 25 de marzo (**Julia Giménez y Siro González**); 1 en Los Caleros (El Bonillo), visto el 24 de abril por Antonio Sánchez y Mercedes París (**Anuario Ornitológico de Albacete. <http://anuario.albacete.org/>**); 2 en la sierra del Relumbrar (Bienservida), el 24 de septiembre (**Agustín Segura**); 1 en Lentiscares (Bienservida), el 16 de octubre (**José Antonio Cañizares, Agustín Segura, Marcos Cañizares y Pablo Segura**).

Año 2017: 1 individuo en la sierra del Relumbrar (Bienservida), el 18 de febrero (**José Antonio Cañizares, Manuel Salas, Ximo Galarza, Daniel López y José María Hernández**).

Aguilucho papialbo

Circus macrourus Gmelin, 1770

Nuevas observaciones de la especie en Albacete. (*) Citas sometidas a homologación.

Año 2015: 1 ejemplar en Casa de Valparaíso (Almansa), el 21 de septiembre (**Anuario Ornitológico de Albacete. <http://anuario.albacete.org/>**).

Año 2017: 1 ave en la laguna Ojos de Villaverde (Robledo), el 18 de enero (**Manuel Salas y José Antonio Cañizares**).

Águila imperial ibérica

Aquila adalberti (Brehm, 1861)

Rapaz catalogada “En Peligro de Extinción”.

Año 2015: 1 juvenil en la Cañada Molina (Peñas de San Pedro), el 28 de septiembre (**José Antonio Cañizares**); 1 subadulto sobre la laguna del Canal (Albacete), el 4 de octubre (**David Cañizares**); 2 juveniles en la sierra del Relumbrar (Villapalacios), el 11 de octubre (**Julia Giménez, Siro González y Marian Sánchez**); 2 aves (adulto y juvenil), en la sierra del Relumbrar (Villapalacios), vistas el 16 de octubre por Josep Bell (**Anuario Ornitológico de Albacete. <http://anuario.albacete.org/>**); 1 juvenil sobre el parque de La Cañada (La Roda), el 23 de octubre (**José Antonio Cañizares**); 1 adulto en la sierra del Relumbrar (Villapalacios), el 2 de noviembre (**Sergio O. Pinedo**); 1 adulto en la sierra del Relumbrar (Villapalacos), visto el 14 de noviembre por Jacinto Colmenero (**Anuario Ornitológico de Albacete. <http://anuario.albacete.org/>**); 1 juvenil en la Cañada Molina (Peñas de San Pedro), el 19 de

diciembre (**David Cañizares y Diana Alcázar**); y 1 subadulto en la Cañada Molina (Peñas de San Pedro), el 20 de diciembre (**Raúl Galindo y Antonia Zamora**).

Año 2016: 1 adulto y 1 ave de segundo año en Peñas de San Pedro (Peñas de San Pedro), el 24 de enero (**Ángel Camacho, Juan Camacho, José Luis Quero y Miguel Quero**): 1 ave en Campillo de La Virgen (Pozohondo), vista el 18 de febrero por Jacinto Colmenero (**Anuario Ornitológico de Albacete. <http://anuario.albacete.org/>**); 3 aves (1 adulto, 1 subadulto y 1 juvenil) en la sierra de Ontalafia (Albacete), el 28 de febrero (**Manuel Salas**); 2 aves de segundo año en El Sahúco (Peñas de San Pedro), el 2 de marzo (**Juan Picazo y participantes del Aula de Naturaleza de la Universidad Popular de Albacete**); 2 adultos en sierra de Relumbrar (Villapalacios), el 25 de marzo (**Siro Gozález y Julia Giménez**); 1 adulto en laguna de Ontalafia (Albacete), el 26 de marzo (**Ángel Camacho y Juan Camacho**); 1 adulto en Nava de Abajo (Pozohondo), el 17 de abril (**Julia Giménez y Siro González**); 1 adulto en sierra de Relumbrar (Villapalacios), el 21 de mayo (**Agustín Segura, Siro González, Jesús Arribas, Julia Giménez, José Javier Pérez, José Manuel Reolid y Marian Sánchez**); 3 aves (1 adulto y 2 juveniles), en la sierra del Relumbrar (Villapalacios), vistas el 2 de septiembre por Agustín Segura y Pablo Segura (**Anuario Ornitológico de Albacete. <http://anuario.albacete.org/>**); 1 juvenil en sierra de Relumbrar (Villapalacios), visto el 24 de septiembre por Agustín Segura (**Anuario Ornitológico de Albacete. <http://anuario.albacete.org/>**); 1 adulto y 1 subadulto de segundo año en la Loma de la Rambla (Casas del Lázaro), el 11 de octubre (**Juan Picazo y participantes del Aula de Naturaleza de la Universidad Popular de Albacete**); 2 adultos en Lentiscares (Bienservida), el 16 de octubre (**José Antonio Cañizares, Agustín Segura, Marcos Cañizares y Pablo Segura**).

Año 2017: 1 juvenil en Los Albares (Casas de Juan Núñez), el 31 de enero (**Francisco Tornero**); 2 adultos (macho y hembra) en sierra de Relumbrar (Bienservida), el 18 de febrero (**Manuel Salas, José Antonio Cañizares, Daniel López y José María Hernández**); 1 adulto en la Dehesa de Los Llanos (Albacete), el 9 de marzo (**David Cañizares**); 1 de segundo año en Dehesa de Los Llanos (Albacete), el 20 de marzo (**José Antonio Cañizares**); 1 de segundo año en Llano de Riachuelos (Albacete), el 6 de abril (**José Antonio Cañizares, Joaquín Rufino, Agustín Segura y Lucas de Las Heras**); 1 individuo pajizo en El Arquillo (Masegoso), el 6 de abril (**Juan Zamora**); 1 hembra de segundo año en Riachuelos (Albacete), el 19 de abril (**José Antonio Cañizares**); y 1 macho y 1 hembra en Casa de Las Alamedas (Casas de Lázaro), el 18 de mayo (**Raúl Galindo**).

Busardo moro

Buteo rufinus Cretzschmar, 1827

Especie propia del norte de África, sudeste de Europa y Asia. (*) Citas sometidas a homologación.

Año 2017: 1 adulto en el Llano de Riachuelos (Albacete), visto varias veces en mayo: el día 11 (**José Antonio Cañizares**), día 14 (**Manuel Salas**); día 15 (**José Antonio Cañizares y Manuel Salas**); día 17 (**José Antonio Cañizares**) y día 18 (**José Antonio Cañizares, Antonio Manglano y Manuel Salas**).

Águila pescadora

Pandion haliaetus (Linnaeus, 1758)

Año 2015: 1 ave en la laguna Atalaya de los Ojicos (Corral Rubio), posada cerca de la orilla, el 18 de septiembre (**Juan Picazo**).

Año 2016: 1 individuo volando bajo en dirección SE, sigue el río Jardín (Casa de Lázaro), el 4 de abril (**Juan Picazo**); 1 en la laguna de Pétrola (Chinchilla de Montearagón-Pétrola), el 22 de abril (**Juan Picazo y Carmen Medina**).

Año 2017: 1 individuo en la laguna de Horna (Chinchilla de Montearagón), el 19 de abril (**Daniel López**); 1 ave en Hoya del Pozo (Corral Rubio), el 27 de abril (**José Antonio Cañizares**).

Cernícalo primilla

Falco naumanni Fleischer, 1818

Citas invernales de esta rapaz estival.

Año 2017: 1 ave en Pozo de la Higuera y 2 en Casa de las Espartosas (Montealegre del Castillo), el 1 de febrero (**José Antonio Cañizares**); 1 ave en Los Aljibes (Almansa), el 14 de febrero (**José Antonio Cañizares y Agustín Segura**).

Cernícalo patirrojo

Falco vespertinus Linnaeus, 1766

Año 2015: 10 aves (hembras, machos y juveniles), cazando en grupo en la Nava de las Encebras (El Balletero), el 28 de mayo (**Jesús Alarcón**); macho muerto de varios días en el pinar de la Dehesa Boyal (El Bonillo), el 2 de junio (**Pedro Villoldo y Jesús Alarcón**); 1 macho en Los Yesares (Albacete), el 4 de junio (**Carmen Oliver y Julián Picazo**).

Año 2017: 1 macho de segundo año en el Tesoro (La Gineta), el 23 de mayo (**José Antonio Cañizares**).

Calamón común

Porphyrio porphyrio (Linnaeus, 1758)

Citas de esta especie tan escasa en Albacete.

Año 2016: 1 adulto con 1 pollo mediano en la laguna de Ontalafia (Albacete), el 16 de junio (**Juan Picazo y José María García**).

Focha moruna

Fulica cristata Gmelin, 1789

Cita de esta especie “En Peligro de Extinción” en España y Castilla-La Mancha.

Año 2015: 1 ejemplar observado en distintas ocasiones en la Hoya del Pozo (Corral Rubio), durante el mes de diciembre: 1 hembra adulta el día 10 (**José Antonio Cañizares**); 1 adulto el 17 (**Juan Picazo y José María García**), 1 adulto el día 19 (**Irene Belmonte, Marian Sánchez y Manuel Salas**); 1 adulto el 23 y 27 (**Juan Picazo**).

Año 2016: 1 ave observada en distintas ocasiones en la Hoya del Pozo (Corral Rubio): 1 adulto el 23 de enero (**José Antonio Cañizares, Agustín Segura, Irene Belmonte, José Luis Quero y Miguel Quero**); 1 adulto el 1 de abril (**Manuel Salas**); 1 adulto el 29 de abril (**José Antonio Cañizares**); 1 adulto el 19 de mayo (**Juan Picazo y José María García**); 1 adulto el 12 de junio (**José Antonio Cañizares**); 1 ave el 7 de julio (**Sergio O. Pinedo**).

Grulla común

Grus grus (Linnaeus, 1758)

Especie con un número reducido de citas en Albacete.

Año 2016: 90 aves en Hoya Grande (Corral Rubio) y 1 en la laguna de Pétrola (Pétrola y Chinchilla de Montearagón), el 18 de febrero (**Juan Picazo**).

Año 2017: 72 individuos en la laguna de Casa Villora (Chinchilla de Montearagón), el 20 de febrero (**Juan Picazo**).

Canastera común

Glareola pratincola (Linnaeus, 1766)

Especie con escasas citas en Albacete.

Año 2015: 12 ejemplares en La Choza (La Herrera), el 27 de mayo (**Olga Mora, Julián Picazo y Francisco J. Serrano**).

Año 2016: Más de 17 individuos en Las Tapias (La Herrera), el 11 de junio (David Cañizares); 26 aves (incluido algún pollo) en Las Tapias (La Herrera), el 27 de junio (**José Antonio Cañizares y Agustín Segura**).

Año 2017: 1 ejemplar en la laguna del Saladar de Almansa (Almansa), el 16 de abril (**Fernando Camuñas**); 1 en el mismo lugar el 9 de mayo (**José Antonio Cañizares y Agustín Segura**); 6 en los Llanos de Riachuelos (Albacete), el 18 de mayo (**Raúl Galindo**).

Chorlito carambolo

Charadrius morinellus (Linnaeus, 1758)

Año 2015: 50 individuos en el Llano de Riachuelos (Albacete), el 21 de septiembre (**David Cañizares y Raúl Galindo**); 17 en Miralcampo (Albacete), el 24 de septiembre (**José Antonio Cañizares**); 37 en los Altos de Gabriel (Albacete), el 2 de octubre (**José Antonio Cañizares**); 58 en El Bete (Higueruela), el 12 de octubre (**José Antonio Cañizares**); 91 en La Pardosa (Pétrola), vistos el 14 de octubre por Josep Bell (**Anuario Ornitológico de Albacete. <http://anuario.albacete.org/>**); 28 en los Altos de Gabriel (Albacete), el 24 de octubre (**David Cañizares**); 19 en Derramadero (Corral Rubio), el 25 de octubre (**Siro González y Julia Giménez**); y 25 en la zona de la laguna Casa Higinio II (Pétrola), el 19 de diciembre (**Manuel Salas, Siro González, Julia Giménez, Iree Belmonte y Marian Sánchez**).

Año 2016: 13 aves en la zona de la laguna Hoya Las Caras II (Pétrola), el 7 de febrero (**Lucas de las Heras**); 18 en el Llano de Riachuelos (Albacete), el 20 de agosto (**David Cañizares**); 33 en el mismo lugar el 28 de agosto (**David Cañizares y Carolina Tomás**); 4 en idéntica localidad el 31 de agosto (**José Antonio Cañizares**); 20 en Las Tiesas (Albacete), el 1 de septiembre (**José Antonio Cañizares**); 30 en el Llano de Riachuelos (Albacete), el 8 de septiembre (**Manuel Salas**); 17 en Los Peñascales (Albacete), el 12 de septiembre (**David Cañizares**); 24 en Las Tiesas (Albacete), el 20 de septiembre (**José Antonio Cañizares**); 32 en el Llano de Riachuelos (Albacete), el 21 de septiembre (**José Antonio Cañizares**); 20 en El Bete (Higueruela), el 25 de septiembre (**José Antonio Cañizares**); 41 en Los Peñascales (Albacete), el 9 de octubre (**David Cañizares**); 12 en el Llano de Riachuelos (Albacete), el 9 de octubre (**David Cañizares**); 196 en el camino Los Arrieros (Albacete), el 13 de octubre (**José Antonio Cañizares**); 7 en Hoya Pelada (Pétrola), el 14 de octubre (**José Antonio Cañizares**); 67 en La Losilla (Chinchilla de Montearagón), el 14 de octubre (**José Antonio Cañizares**); 27 en el Llano de Riachuelos (Albacete), el 16 de octubre (**David Cañizares**); 105 en Las Tiesas (Albacete), el 18 de octubre (**José Antonio Cañizares**); 3 en el Llano de Riachuelos (Albacete), vistos el 21 de octubre por Jacinto Colmenero (**Anuario Ornitológico de Albacete. <http://anuario.albacete.org/>**); 51 en Casa Cebrián (Albacete), el 23 de octubre (**David Cañizares**) y 57 esta misma localidad el 30 de octubre (**David Cañizares y Raúl Galindo**).

Chorlito gris

Pluvialis squatarola (Linnaeus, 1758)

Especie muy escasa como migrante en el interior de la península ibérica.

Año 2016: 1 individuo en la laguna de Pétrola (Chinchilla de Montearagón-Pétrola), el 28 de octubre (**José Antonio Cañizares**).

Correlimos de Temminck

Calidris temminckii (Leisler, 1812)

Cita de un limícola escaso como migrante en el interior de la península Ibérica.

Año 2017: 1 ave en Hoya Pelada (Pétrola), el 19 de abril (**José Antonio Cañizares**).

Correlimos tridáctilo

Calidris alba (Pallas, 1768)

Especie con escasas citas en Albacete.

Año 2016: 1 ejemplar en la laguna de Pétrola (Chinchilla de Montearagón-Pétrola), el 13 de mayo y otro el 11 de noviembre (**José Antonio Cañizares**).

Gaviota cabecinegra

Larus melacephalus Temminck, 1820

Nueva reproducción de la especie en la isla mayor de la laguna de Pétrola (Chinchilla de Montearagón-Pétrola).

Año 2016: Se estiman 7 parejas nidificantes (**Juan Picazo**).

Año 2017: Se estiman 7-9 parejas nidificantes (**Juan Picazo**).

Gaviota picofina

Larus genei Brème, 1839

Año 2014: 1 ave en la laguna de Pétrola (Chinchilla de Montearagón-Pétrola), el 7 de junio (**Anuario Ornitológico de Albacete, Fernando Camuñas y Jacobo Ramos**).

Año 2017: 1 en Hoya Chica (Corral Rubio), el 18 de abril (**José Antonio Cañizares y Manuel Salas**); 4 en Hoya del Pozo (Corral Rubio), el 18 de abril (**José Antonio Cañizares y Manuel Salas**); 1 en la laguna del Saladar (Almansa), el 9 de mayo (**José Antonio Cañizares y Agustín Segura**); 1 encontrada muerta en la laguna de Pétrola (Chinchilla de Montearagón-Pétrola), el 24 de mayo (**Juan Picazo**).

Pagaza piquirroja

Hidroprogne caspia Pallas, 1770

Año 2017: 2 aves en Hoya del Pozo (Corral Rubio), el 27 de abril (**José Antonio Cañizares y Manuel Salas**).

Fumarel común

Chlidonias niger (Temminck, 1815)

Año 2015: 13 aves en la laguna de Pétrola (Chinchilla de Montearagón-Pétrola), el 21 de junio (**Juan Picazo**).

Año 2017: 1 ejemplar en la laguna del Saladar (Almansa), el 12 de abril (**David Cañizares, Raúl Galindo y Fernando Camuñas**); 3 en Horna (Chinchilla de Montearagón), el 23 de abril vistos por Agustín Segura y Pablo Segura (**Anuario Ornitológico de Albacete <http://anuario.albacete.org/>**); 22 en Hoya Chica (Corral Rubio), el 27 de abril (**José Antonio Cañizares**); 3 en Baños de San José (Corral Rubio), el 30 de abril (**José Antonio Cañizares, Rafael Torralba, Teresa de Miguel y Antonio Sanz**).

Tortolita diamante

Geopelia cuneata (Latham, 1801)

Individuo con toda seguridad producto de un escape.

Año 2016: 1 adulto macho en el barrio de Santa Teresa (Albacete), el 17 de septiembre (**José Antonio Cózar**).

Búho campestre

Asio flammeus (Pontoppidan, 1763)

Citas de esta rapaz nocturna tan escasa en Albacete.

Año 2016: 10 individuos en la laguna de Tinajeros (Albacete), el 29 de noviembre (**José Antonio Cañizares, Agustín Segura, Manuel Salas, Jacinto Colmenero y Antonio Jiménez**).

Año 2017: 1 ave en Las Tiesas (Albacete), el 31 de enero (**Manuel Salas**).

Alondra ricotí

Chersophilus duponti (Pontoppidan, 1763)

Alaúdido con escasas y reducidas poblaciones en Albacete.

Año 2016: 1 macho adulto en Cordovilla (Tobarra), el 26 de febrero (**José Antonio Cañizares**); 1 macho adulto en Hoya Gonzalo (Hoya Gonzalo), el 22 de mayo (**José Antonio Cañizares**).

Año 2017: 2 machos adultos en Cordovilla (Tobarra), el 6 de abril (**José Antonio Cañizares, Joaquín Rufino, Agustín Segura, Manuel Salas y Lucas de las Heras**); 1 macho cantando en el Barranco de Tinajuela (Hoya Gonzalo), el 30 de abril (**José Antonio Cañizares**).

Avión zapador

Riparia riparia Linnaeus, 1758

Nueva colonia de cría en la provincia de Albacete.

Año 2017: 60-80 aves en una cantera en Casa de Cansalobos (Chinchilla de Montearagón), el 12 de abril (**David Cañizares y Raúl Galindo**).

Acentor alpino

Prunella collaris (Scolopi, 1769)

Cita de un especie poco común en Albacete.

Año 2016: 1 adulto en el castillo de Chinchilla (Chinchilla de Montearagón), el 30 de octubre (**Antonio Manglano, Ángel Camacho y Juan Camacho**); 2 indeterminados en el mismo lugar el 16 de noviembre (**José Antonio Cañizares**).

Año 2017: 1 adulto en Tinjarra (Yeste), visto el 20 de enero por Jesús Muñoz (**Anuario Ornitológico de Albacete <http://anuario.albacete.org/>**); 1 adulto en el estrecho del Hocino (Salobre), el 21 de enero (**Lucas de las Heras y Manuel Salas**).

Buscarla pintoja

Locustella naevia Boddaert, 1783

Especie rara en Albacete como estival y con población migrante escasa, sólo algunos años.

Año 2016: 1 adulto macho en la rambla del Tuerto (Tarazona de La Mancha), el 24 de abril visto por Vicente Moreno y Antonio José González (**Anuario Ornitológico de Albacete <http://anuario.albacete.org/>**); 1 adulto macho en la depuradora de La Gineta (La Gineta), el 9 de mayo (**José Antonio Cañizares**); 1 juvenil en la laguna del Canal (Albacete), el 2 de octubre (**José Antonio Cañizares y David Cañizares**).

Buscarla unicolor

Locustella luscinioides Savi, 1824

Especie rara en Albacete como estival y con población migrante escasa, sólo algunos años.

Año 2016: 2 adultos (uno de ellos macho) en la laguna de Pétrola (Chinilla de Montearagón y Pétrola), el 20 de junio (**José Antonio Cañizares y David Cañizares**); 1 juvenil en la laguna del Canal (Albacete), el 10 de septiembre (**David Cañizares, Joaquín Rufino, Sergio O. Pinedo y Luis Portillo**).

Zarcero beréber

Iduna opaca (Cabanis, 1850)

Especie estival y escasa en Albacete.

Año 2016: 1 adulto en la laguna del Canal (Albacete), el 6 de agosto (**José Antonio Cañizares, David Cañizares, Irene Belmonte y Arianna Schmoliner**); 1 adulto en idéntico lugar el 16 de agosto (**José Antonio Cañizares, David Cañizares, Irene Belmonte, Lucas de las Heras y Arianna Schmoliner**).

Carricerín real

Acrocephalus melanopogon Temminck, 1823

Cita de un especie poco común en Albacete.

Año 2015: 1 individuo en la laguna del Canal (Albacete), el 25 de octubre (**José Antonio Cañizares, Ángel Camacho, Raúl González, Juan Camacho, Domingo Blanco, Francisco Tornero, Sergio O. Pinedo, Marcos Cañizares, Irene Belmonte y Jacinto Colmenero**).

Chova piquirroja

Pyrhocorax pyrrhocorax

Año 2016: un ave en el monte Chinar (Bonete), el 6 de abril (**Juan Picazo y participantes del Aula de Naturaleza de la Universidad Popular de Albacete**).

Gorrión moruno

Passer hispaniolensis Temminck, 1820

Nueva colonia de cría de la especie en Albacete.

2017: 150-200 aves en el cortijo Fuente la Teja (Viveros), el 7 de junio (**David Cañizares**); 2-3 aves en la laguna de Tinajeros (Albacete), el 15 de junio (**David Cañizares**).

Pinzón real

Fringilla montifringilla Linnaeus, 1758

Especie con escasas citas en Albacete.

Año 2015: 1 ave en la Abejuela (Letur), el 14 de febrero (**David Cañizares**); 1 en Munibáñez (Chinchilla de Montearagón), el 23 de febrero (**José Antonio Cañizares**); 4 en El Arenal (Casas de Lázaro), el 23 de noviembre (**José Antonio Cañizares**).

MAMÍFEROS

Corzo

Capreolus capreolus (Linnaeus, 1758)

Datos de esta especie muy escasa en Albacete.

Año 2016: 2 individuos en la bajada a El Torcío en el río Júcar (Albacete), el 1 de octubre (**Ángel Camacho y Juan Camacho**).

Arrui

Ammotragus lervia (Pallas, 1777)

Nueva localidad para la especie en Albacete.

Año 2017: 1-2 individuos en el puerto del Arenal (Riópar), el 26 de marzo (**David Cañizares y Carolina Tomás**).

Rata de agua

Arvicola sapidus Miller, 1908

Datos en cuadrícula 10x10 UTM donde no ha sido citada.

Año 2017: Se localizan excrementos frescos en la laguna de Mojón Blanco (Corral Rubio) y en un arroyo de la laguna de Pétrola, cerca de la Casa de Prados Viejos (Pétrola), ambas observaciones el 2 de marzo (**Juan Picazo**).



Cernícalo patirrojo (*Falco tinnunculus*). Ejemplar en la Nava de las Encebras (El Balletero), el 26 de mayo de 2015. Fotografía: Jesús Alarcón.